



Jousisanastoa





Jousitermejä - jousi

- Arrow rest; nuolihylly
- Axle; akseli, jolla pyörä on liitetty kaareen
- Axle-to-axle; jousen mitta, mitataan akselistä akseliin
- Brace height; jänneväli, etäisyys jänteeltä kahvan pohjaan
- Buss cable; voimakkaapeli
- Cable; kaapeli
- Cable guard bar; kaapelinohjain
- Cable guard glide; kaapelinohjaimen luisti
- Cam; epäkeskopyörä
- Control cable; kontrollikaapeli
- Draw lenght; vetopituus
- Draw weight; vetojäykkyys
- Dry fire; laukaista ilman nuolta (ÄLÄ!)
- Grip; (jousen) kahva
- Kisser button; huulimerkki, 'kisseri'
- Let-off; jousen kevennys, tyypillisesti 65-80%
- Lbs; pauna
- Limb; kaari
- Limb pocket; kaaritasku
- Limb weight adjustment bolt; jäykkyyden säätöruuvi
- Nock set; nokinpaikkamerkki (jänteellä)
- Peep; jännetähtäin, jännediopter, 'takatähtäin', 'piippari'
- Quiver; nuoliteline
- Release; laukaisu, laukaisulaite
- Release tab; sormiläppä
- Sight; tähtäin
- Sight window; ikkunaleikkaus
- Stabilizer; vakaaja, 'stabi'
- Stabilizer bushing; vakaajan kiinnityskierre
- String; jänne
- String loop; jännelenkki (laukaisulaitteen kiinnityslenkki jänteellä)
- String silencer; jänteellä oleva kuminen vaimennin
- Riser; (jousen) runko
- Weight locking screw; kaaren lukitusruuvi
- Wrist strap; rannelenkki
- String suppressor; Jänteen pysäytin





Jousitermejä - nuoli

- Arrow; nuoli
- Blunt; bluntti, "kolkkakärki"
- Broadhead; leikkaava kärki, 'leikkuri'
 - Fixed broadhead; kiinteä 'leikkuri'
 - Mechanical; osumasta aukeava
- Bullet point; taulukärki
- Carbon; hiilikuitu
- Cresting; 'krestaust'
- Feather; luonnonsulka
- Glue; liima
- Insert; kierreholkki, 'insertti'
- Nock; nokki
- Point; kärki
 - Field point; taulukärki
 - Bullet point; luodin muotoinen taulukärki
 - Combo point; taulukärki, kavennettu kärkiosa
 - Judo point; maastoammuntakärki
 - Blunt; kolkkakärki, 'bluntti'
- Shaft; nuoliaihio, nuoliputki
- Shaft diameter; nuoliputken halkaisija
- Straightness; nuolen suoruus(toleranssi), esim. 0.003", 0.01"
- Straight fletching; suora sulitus
- Straightness; suoruus
- Offset fletching; sulitus, jossa pieni kulma (2-3 astetta)
- Vane; muovisulka
- Weight; paino (nuoliputken paino ilmoitetaan grainia / tuuma, gpi)
- Weight tube; lisäpainoputki nuolen sisään





Jousitermejä - varusteet

- Arm guard; rannesuoja
- Tree stand; siirrettävä passitaso, 'puupassi', 'standi'
 - Ladder stand; tikapuilla varustettu malli
 - Hang-on stand; puuhun kiinnitettävä, yksiosainen
 - Climbing stand; kiivettävä, kaksiosainen malli
- Tree saddle; istumavaljaat
- Climbing stick; puun runkoon kiinnitettävät tikas
- Tree step; puun runkoon sitoen tai ruuvaamalla kiinnitettävä askelma
- Safety harness; turvavaljaat





Jousitermejä - huolto

- Arrow deburr tool; katkaisujäljen siistimistyökalu
- Arrow saw; nuolen katkaisulaite
- Arrow squaring device; nuolen katkaisukohdan suoristamislaitte
- Bow square; jännevälimitta, jännekulmamitta
- Bow press; jousiprässi
- Bow (weight) scale; 'paunamittari'
- Nocking pliers; nokinpaikkapihdit
- Nock set; nokinpaikkamerkki
- Spare strings and cables; varajänteet ja -kaapelit
- Fletching jig; sulituslaite
- Fletching clamp; sulituslaitteen kampa
 - Helical; kierteiseksi sulittava
 - Offset; lievään kulmaan sulittava
 - Straight; suoraan sulittava
- Scale; vaaka
- Serving tool; punontalaite keski- ja suoja-punoksen tekemiseen
- Spin tester; nuolen pyörityslaite putken ja komponenttien suoruuden tarkistamiseen, 'spinneri'
- String (and cable) separator; pitää janteen ja kaapelin erillään keskipunoksen tekemisen aikana
- String and cable wax; jännevaha





Tekijät, lähteet

- Teksti
 - Ari Kontiainen, Juha Kylmä

